

FISPQ

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

PREMIUM DX 120

DESENGRAXANTE CONCENTRADO

INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO:

REGISTRO NA ANVISA N.º 25351.659590/2013-55.

TIPO DE PRODUTO: Preparado

INGREDIENTES: Ácido Aquil Benzeno Sulfônico Linear (CAS 27176-87-0), concentração 1,0% a 40 %; Lauril Éter Sulfato de Sódio (CAS: 9004-82-4), concentração 1,0% a 40 %; 1,2 benzotiazolin-3-ona (CAS: 2634-33-5), concentração Máx. 0,05%.

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS:

- Classificação da substância ou mistura é não perigoso;

PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO: Sem riscos, não volátil.

CONTATO COM A PELE: Lavar imediatamente a área afetada com água corrente em abundância. Se a irritação da pele persistir, chamar o médico. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados;

CONTATO COM OS OLHOS: Lave continuamente os olhos com água corrente durante mínimo de 15 minutos, abrindo bem as pálpebras com o dedo indicador e polegar, movimentando os olhos em todas as direções. Se a irritação dos olhos persistir, consultar um especialista

INGESTÃO: Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. **Atenção:** nunca dê algo por via oral a uma pessoa inconsciente e não aplicar respiração boca

a boca caso o paciente tenha ingerido o produto.

INALAÇÃO: Não causa irritação em condições normais de uso. Na presença dos sintomas, levar a vítima para um local arejado (ar fresco). Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

PARA O MÉDICO: Esvaziamento gástrico tais como emese e lavagem gástrica não deverão ser realizadas, exceto em casos de ingestão de grandes quantidades e se o paciente já não tiver apresentado vômitos. Carvão ativado e laxantes salinos não deverão ser utilizados. O tratamento sintomático deverá compreender, sobretudo medidas de Suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Observar o aparecimento de sintomas respiratórios sugestivos de pneumonite química. Indicar radiografia de tórax, e se presente deverá ser tratada sintomaticamente e quando necessário com antibióticos e corticoesteróides.

CENTRO DE INTOXICAÇÕES: 0800 722 6001